

PŁYTY PEŁNE, GRUBOŚCI 24 cm Z KANAŁAMI 178 mm

RYŚ. 1/1

KATALOG	OBCIĄŻENIE [kN/m ²]	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PODPORY [cm]	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B [cm]	DOSTĘPNY AORTYMENT L [cm]	SKOK DŁUGOŚCI [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU	
1p				240 4 720					
1	4,50	15/20/24	90	240 4 720	30	68	6 920,00 zł.		
			120	240 4 720					
			150	240 4 720					
2	6,00	15/20/24	180	240 4 720	30	68	6 920,00 zł.		
			90	240 4 720					
			120	240 4 720					
3	7,50	15/20/24	150	240 4 720	30	68	6 920,00 zł.		
			90	240 4 720					
			180	240 4 720					
4	10,00	15/20/24	90	240 4 720	30	68	6 920,00 zł.		
			120	240 4 720					
			150	240 4 720					
			180	240 4 720					




PLYTY Z OTWOREM INSTALACYJNYM, GRUBOŚCI 24 cm Z KANAŁAMI 178 mm

RYS.1/2

KATALOG	OBCIĄŻENIE [kN/m ²]	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PODPORY [cm]	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B [cm]	DOSTĘPNY AORTYMENT L [cm]	SKOK DŁUGOŚCI [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU	
								ip	4,50
5	4,50	15/20/24	150	240 4 720	30	97	9 820,00 zł.		
6	6,00	15/20/24	150	240 4 720	30	97	9 820,00 zł.		
7	7,50	15/20/24	150	240 4 720	30	97	9 820,00 zł.		
8	10,00	15/20/24	150	240 4 720	30	97	9 820,00 zł.		

PŁYTY PEŁNE, GRUBOŚCI 26,5 cm Z KANAŁAMI 178 mm

RYS. 1/3


KATALOG	OBCIĄŻENIE [kN/m ²]	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PODPORY [cm]	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B [cm]	DOSTĘPNY AORTYMENT L [cm]	SKOK DŁUGOŚCI [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU	
9	4,50	15/20/24	90	600 x 780	30	21	2.225,00 zł.		
			120	600 x 780					
			150	600 x 780					
10	7,50	15/20/24	90	600 x 780	30	21	2.225,00 zł.		
			120	600 x 780					
			150	600 x 780					
11	10,00	15/20/24	90	600 x 780	30	21	2.225,00 zł.		
			120	600 x 780					
			150	600 x 780					

RYS. 1/4

PLYTY Z OTWOREM INSTALACYJNYM, GRUBOŚCI 26,5 cm Z KANAŁAMI 178 mm

KATALOG	OBCIĄŻENIE [kN/m ²]	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PODPORY [cm]	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B		DOSTĘPNY AORTYMENT L [cm]	SKOK DŁUGOŚCI [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW		CENA KATALOGU netto
			[cm]	[cm]			[szt.]	[szt.]	
12	4,50	15/20/24	90	600 4 780	30	42	42	4 325,00 zł	
			120	600 4 780					
			150	600 4 780					
13	7,50	15/20/24	90	600 4 780	30	42	42	4 325,00 zł	
			120	600 4 780					
			150	600 4 780					
14	10,00	15/20/24	90	600 4 780	30	42	42	4 325,00 zł	
			120	600 4 780					
			150	600 4 780					

**SCHEMAT RYSUNKOWY
PREFABRYKATU**



BLOKI ŚCIENNE WEWNĘTRZNE

RYS. 2/1

KATALOG	TYP ZBROJENIA [kN/m ²]	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B [cm]	DOSTĘPNY AORTYMENT L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW		CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU
				[szt.]			
1	I	90	252-262,272,302,332	12	1 260,00 zł.		
		120	252-262,272,302,332				
		150	252-262,272,302,332				
2	II	90	228,252-262,272,302,332	15	1 550,00 zł.		
		120	228,252-262,272,302,332				
		150	228,252-262,272,302,332				
3	I	90	112-122,137,152	9	1 075,00 zł.		
		120	112-122,137,152				
		150	112-122,137,152				

BLOKI ŚCIENNE WEWNĘTRZNE Z OTWORAMI DRZWIOWYMI

RYS.2/2

KATALOG		TYP ELEMENTU [kN/m ²]	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B [cm]	SZEROKOŚĆ OTWORU D [cm]	DOSTĘPNY AORTYMENT L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU
4	lp	1	150	85	252,256-258,262	6		
				95	252,256-258,262			
				91	252,256-258,262,272,302,332			
				101	252,256-258,262,272,302,332			
				92,6	252,256-258,262			
3	150	102,6	252,256-258,262	6				
		80	258			2		
4	150	90	258					
		89	252,262			2		
5	150						28	3 900,00 zł.
						SUMA ELEM.		

BLOKI ŚCIENNE PIWNICZNE PEŁNE

RYS.2/3

KATALOG	TYP ZBROJENIA [kN/m ²]	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B [cm]	DOSTĘPNY AORTYMENT L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU
5	I	60	112,228	8	1 075,00 zł.	
		90	112,228			
		120	112,228			
		150	112,228			
6	III	90	228,252,262,272,302,332	18	1 830,00 zł.	
		120	228,252,262,272,302,332			
		150	228,252,262,272,302,332			


BLOK PIWNICZNY Z OTWORAMI

RYS. 2/4

KATALOG	TYP ELEMENTU	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B [cm]	WYMIARY OTWORU D×H [cm]	DOSTĘPNY AORTYMENT L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW		CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU
					[cm]	[szt.]		
7	DRZWIOWY	150	91×195,5	228	5			
			61×61	228				
			91×61	228				
			91×91	228				
			61×61	228				
		120				1 475,00 zł.		

PŁYTY BIEGOWE

RYS. 3/1

KATALOG	OBCIĄŻENIE [kN/m ²]	OZNACZENIE ELEMENTU	SZEROKOŚĆ ELEMENTU B [cm]	WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI [cm]	WYSOKOŚĆ BIEGU L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW		CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU	
						[szt.]	[szt.]			
1	3,00	140/119-3-0	119	280	140	28				
		150/119-3-0		300	150					
		165/119-3-0		330	165					
		180/119-3-0		360	180					
		140/128-3-0	128	280	140					
		150/128-3-0		300	150					
		165/128-3-0		330	165					
		180/128-3-0		360	180					
		140/150-3-0	150	280	140					
		150/150-3-0		300	150					
		165/150-3-0		330	165					
		180/150-3-0		360	180					
		140/119-6-0	6,00	119	280					140
		150/119-6-0			300					150
165/119-6-0	330	165								
180/119-6-0	360	180								
140/128-6-0	128	280		140						
150/128-6-0		300		150						
165/128-6-0	150	330	165							
180/128-6-0		360	180							
140/150-6-0		280	140							
150/150-6-0		300	150							
165/150-6-0	330	165								
180/150-6-0	360	180								
3,00		KB4s	128	280	140			4 660,00 zł.		
		KB4 ws	128	-	124					
		K1	128	280	140					
		K2	128	280	145					

BELKI PODESTOWE

RYS. 3/2

KATALOG	OBciążENIE [kN/m ²]	OZNACZENIE ELEMENTU	DŁUGOŚĆ ELEMENTU L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW		CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU
				[szt.]	[szt.]		
2	3,00	BP 297/38-3,0	297	10		1 740,00 zł.	
		BP 267/38-3,0	267				
		BP 357/45-3,0	357				
		BP 297/38-6,0	297				
	6,00	BP 267/38-6,0	267				
		BP 357/45-6,0	357				
	3,00	BP-300L i P-3,0	294				
		BP-360L i P-3,0	354				
	6,00	BP-300L i P-6,0	294				
		BP-360L i P-6,0	354				

PLYTY KORYTKOWE

RYS.4/1

KATALOG	OBCIĄŻENIE kN/m ²	OZNACZENIE ELEMENTU	DŁUGOŚĆ ELEMENTU L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto zł	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU			
							ip		
1	PLYTY KORYTKOWE OTWARTE								
		DKn-180/60	179	36	6 620,00 zł				
		DKn-180/30	199						
		DKn-200/60	209						
		DKn-210/60	239						
		DKn-240/60	269						
		DKn-270/60	299						
		DKn-300/60	329						
		DKn-330/60	359						
		DKn-360/60							
		DKn-360/30							
	PLYTY KORYTKOWE ZAMKNIĘTE								
		DKZn-180/60	179				36	6 620,00 zł	
		DKZn-180/30	199						
		DKZn-200/60	209						
		DKZn-210/60	239						
		DKZn-240/60	269						
		DKZn-270/60	299						
	DKZn-300/60	329							
	DKZn-330/60	359							
	DKZn-360/60								
	DKZn-360/30								
PLYTY KORYTKOWE Z WYŁAZEM NA DACH									
	240 wN/120	239	36	6 620,00 zł					
	300 wN/120	299							
	330 wN/120	329							
	360 wN/120	359							


PLYTY PANWIOWE

RYS. 5/1

KATALOG	OBCIĄŻENIE kN/m ²	OZNACZENIE ELEMENTU	WYMIARY ELEMENTU		ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto zł	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU
			L [cm]	S [cm]			
1	PLYTY PANWIOWE	Dn 4.2	238	118	14	2 620,00 zł	<p>PLYTA DACHOWA</p>
		Dn 4.3		178			
		Dn 5.2	298	118			
		Dn 5.3		178			
		Dn 6.2	358	118			
		Dn 6.3		178			
		Dn 7.2	418	118			
		Dn 7.3		178			
		Dn 8.2	478	118			
		Dn 8.3		178			
		Dn 9.2	538	118			
		Dn 9.3		178			
		Dn 10.2	598	118			
		Dn 10.3		178			


PŁYTY DACHOWE ŻEBROWE

RYS. 6/1

KATALOG	OBCIĄŻENIE kN/m ²	OZNACZENIE ELEMENTU	DŁUGOŚĆ ELEMENTU L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto zł	SCHEMAT RYSUNKOWY UWAGI
1	4,2	PŻ-90/587/34GS/420	587	9	2 120,00 zł.	PŁYTA DACHOWA ŻELBETOWA PŻ 
	3,9	PŻ-120/587/34GS/390	587			
	3,9	PŻ-150/587/34GS/390	587			
	3,3	PŻ-90/587/34GS/420	587			
	3,3	PŻ-120/587/34GS/390	587			
	3,3	PŻ-150/587/34GS/390	587			
	4,2	PŻ-90/597/34GS/420	597			
	3,9	PŻ-120/597/34GS/390	597			
	3,9	PŻ-150/597/34GS/390	597			

BELKI NADPROŻOWE TYPU „L-19”

RYS.7/1

KATALOG	OBCIĄŻENIE	OZNACZENIE ELEMENTU	DŁUGOŚĆ ELEMENTU	ILOŚĆ ELEMENTÓW	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU
1	$q_l = 4.5 \text{ kN/m}^2$	Nr/90	89	10	2 620,00 zł.	
		Nr/120	119			
		Nr/150	149			
		Nr/180	179			
		Nr/210	209			
		Nr/240	239			
		Nr/270	269			
		Nr/300	299			
		Nr/330	339			
		Nr/360	359			

KATALOG ŻERDZI

RYS.8/1 i RYS.9/1

KATALOG	OBCIĄŻENIE kN/m ²	OZNACZENIE ELEMENTU	DŁUGOŚĆ ELEMENTU L [cm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto zł	SCHEMAT RYSUNKOWY UWAGI
ZERDZIE ŻELBETOWE DLA LINII NISKICH NAPIĘĆ						
1		ŻNn		6		
ZERDZIE ŻELBETOWE DLA LINII WYSOKICH NAPIĘĆ						
		ŻWn		2		
SŁUP OŚWIETLENIOWY						
		WZn		3		
SŁUP ŻELBETOWY (teletechniczny)						
		SZTn		1		
ZERDZIE ŻELBETOWE DLA LINII WYSOKICH NAPIĘĆ						
		Bn Pn Un Ko_n Po		11		
Razem					23	5 120,00 zł
ZERDZIE WIROWANE						
2		En		8		
						3 120,00 zł.

W uzgodnieniu z
z Towarzystwem Przesyłu Energii Elektrycznej w Poznaniu

PŁYTY DROGOWE

RYS. 10/1

OBCIĄŻENIE kN/m ²	OZNACZENIE ELEMENTU	WYMIARY ELEMENTU			ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CENA KATALOGU netto zł	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU		
		L [cm]	S [cm]	G [cm]					
PŁYTY DROGOWE PEŁNE									
		300	100	12,5	9				
				15,0					
				18,0					
		12,5	130	300				9	
		15,0							
		18,0							
		12,5	150	300				9	
		15,0							
		18,0							
PŁYTY DROGOWE "JOMB"									
		100	175	15	3				
			75	15					
				12,5					
PŁYTY PRZEJAZDOWE									
					5				

Razem 17 3 120,00 zł

RYS.11/1a
ŚCIANKI OPOROWE TYPU „L”
- ELEMENTY RAMP, ŚCIANKI PIWNICZNE, ELEMENTY ZASIEKÓW -

KATALOG	OBCIĄŻENIE	OZNACZENIE	WYMIARY		ILOŚĆ	CENA	SCHEMAT	
			ELEMENTU	ELEMENTU				KATALOGU
ip	kg/m ³	ELEMENTU	H [cm]	L [cm]	[szt.]	netto	PREFABRYKATU	
1	ELEMENTY RAMP							
	500	Ln167/60-R 500	167	60	167	16	zł	
		Ln167/150-R 500		150				
		Ln-167-RN 500		60				
		Ln167/60-R 750		150				
		Ln167/150-R 750		60				
		Ln-167-RN 750		150				
	1000	Ln167/60-R 1000	167	60	167	16	zł	
		Ln167/150-R 1000		150				
	1500	Ln167/60-R 1500	167	60	167	16	zł	
		Ln167/150-R 1500		150				
	2000	Ln167/60-R 2000	167	60	167	16	zł	
Ln167/150-R2000		150						
		Krawężnik	20	299				
ŚCIANKI PIWNICZNE								
2660	Ln-215/60-P2660	215	60	215	9	zł		
	Ln-215/150-P2660		150					
2660	Ln-215-ZN2660	245	60	245	9	zł		
	Ln-245/60-P2660		150					
2660	Ln-245/150-P2660	275	60	275	9	zł		
	Ln-245-ZN2660		150					
		Ln-275/60-P2660	60					
		Ln-275/150-P2660	150					
		Ln-275-ZN2660						

**ŚCIANKI OPOROWE TYPU „L”
- ELEMENTY RAMP, ŚCIANKI PIWNICZNE, ELEMENTY ZASIEKÓW -**

KATALOG	OBCIĄŻENIE	OZNACZENIE ELEMENTU	WYMIARY ELEMENTU		ILOŚĆ ELEMENT.	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU
			H [cm]	L [cm]			
1	2000	ELEMENTY ZASIEKÓW			18		
		Ln-215/60-P2000	215	60			
		Ln-215/150-P2000		150			
		Ln-215-ZN2000	245	60			
		Ln-245/60-P2000		150			
		Ln-245/150-P2000	275	60			
		Ln-245-ZN2000		150			
		Ln-275/60-P2000	300	60			
		Ln-275/150-P2000		150			
		Ln-275-ZN2000	350	60			
		Ln-300/60-P2000		150			
		Ln-300/150-P2000	400	60			
		Ln-300-ZN2000		150			
		Ln-350/60-P2000		60			
		Ln-350/150-P2000		150			
		Ln-400/60-P2000		60			
Ln-400/150-P2000	150						
Ln-400-ZN2000							

Razem 43 6 620,00 zł

PLYTY ŚCIENNE ŻELBETOWE - „KOLBET-81”

RYS. 12/1

KATALOG	OBCIĄŻENIE kN/m ²	OZNACZENIE ELEMENTU	WYMIARY ELEMENTU		ILOŚĆ ELEMENTÓW {szt.}	CENA KATALOGU netto zł	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU							
			L [cm]	H [cm]										
1	PLYTY ŚCIENNE ŻELBETOWE - "KOLBET-81"	PŻn 300/60	300	60	9	3 120,00 zł								
		PŻn 300/90		90										
		PŻn 300/120		120										
		PLYTY ŚCIENNE ŻELBETOWE - "KOLBET-81"	PŻn 450/60	450				60	9	3 120,00 zł				
			PŻn 450/90					90						
			PŻn 450/120					120						
		PLYTY ŚCIENNE ŻELBETOWE - "KOLBET-81"	PŻn 600/60	600				60				9	3 120,00 zł	
			PŻn 600/90					90						
			PŻn 600/120					120						







RURY WIPRO

RYS. 13/1-4

KATALOG	TYP ELEMENTU	KLASA	ŚREDNICA WEWN. d [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI s [mm]	DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA L [mm]	ILOŚĆ ELEMENT. [szt.]	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU	
1p			800	90		4			
1	B	II, III	1000	110	2400, 2500	4	7 680,00 zł		
			1200	125		4			
			1400	145		4			
			1600	160		4			
			1800	175		4			
			2000	195		4			
					28				
1a	B	II, III	500	65	2400, 2500	4	2 820,00 zł		
			600	110		4			
						8			
2	A1 A2 A1 A1 A1 A2	I, II, III	500	65	2500	3	4 980,00 zł		
			600	70		3			
			600	75		3			
			800	90		3			
			1000	110		3			
			1200	130		3			
						18			
3	z uszczelką rolowaną	I, II, III	400	75	2000	3	2 820,00 zł		
			500	85		3			
			600	100		3			
						9			
4	z uszczelką zintegrow.	I, II, III	400	75	1000	6	4 980,00 zł		
			500	85		6			
			600	100		6			
						18			

RURY WIPRO

RYS. 13/5-7

KATALOG	TYP ELEMENTU	KLASA	ŚREDNICA WĘRN. d [mm.]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI s [mm.]	DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA L [mm.]	ILOŚĆ ELEMENT. [szt.]	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU	
5	z uszczelką zintegrow.	II, III	800	100	2500	2	2 820,00 zł.		
			1200	130		2			
			4						
6	2 końce bose z uszczelką rolowaną	I, II, III	400	75	2000	3	2 820,00 zł.		
			500	85		3			
			600	100		3			
7	2 końce bose z uszczelką zinteg.	I, II, III	400	75	1000	6	4 980,00 zł.		
			500	85		6			
			600	100		6			
						18			

RURY ZE STOPKA

RYS. 13/8

KATALOG	TYP ELEMENTU	KLASA	ŚREDNICA WEWN. d	GRUBOŚĆ ŚCIANKI		DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA L	ILOŚĆ ELEMENT.	CENA KATALOGU netto
				s1	s2			
lp.			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	
8	C	I, II	800	74	90	1000	2	2 820,00 zł.
			1000	90	110		2	
			1200	102	126		2	
			1400	114	142		2	
								8



SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU

KRĘGI ŻELBETOWE

RYS. 13/9

KATALOG	TYP ELEMENTU	ŚREDNICA WEWN. d [mm.]	WYSOKOŚĆ NOMIN. H [mm.]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI S [mm.]	ILOŚĆ ELEM.	CENA KATALOGU netto
lp		800	500	80	1	
		800	500	100	1	
		1000	500	100	1	
		1200	500	120	1	
		1400	500	120	1	
		800	1000	80	1	
		800	1000	100	1	
		1000	1000	100	1	
		1200	1000	120	1	
		1400	1000	120	1	
9					10	2.820,00 zł.

SCHEMAT RYSUNKOWY
PREFABRYKATU




RYS. 13/10

KRAG ŻELBETOWY

KATALOG	TYP ELEMENTU	ŚREDNICA NOMIN. d	WYSOKOŚĆ NOMIN. H	GRUBOŚĆ ŚCIANKI S	ILOŚĆ ELEM.	CENA KATALOGU netto
lp		[mm] 1000	[mm] 2000	[mm] 120	[szt.] 1	
10	z uszczelką rolowaną				1	2 820,00 zł

SCHEMAT RYSUNKOWY
PREFABRYKATU



KATALOG	TYP ELEMENTU	ŚREDNICA NOMIN. d [mm.]	WYSOKOŚĆ NOMIN. H [mm.]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI S [mm.]	ILOŚĆ ELEM. [szt.]	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU		
						CENA KATALOGU	netto	
11	podstawa Kd-100/80	1000	900	150	1			
	zweźka Kb-100/62, 5/60	625	600	90	1			
	zweźka K-100/62, 5/60	625	600	90	1			
	pl. pokryw. PPL=120/60	1200/600	130		1			
	pl. pokryw. PPC=120/60	1200/600	130		1			
	pięściel wyrównujący PP-82,5/62,5	625/805	120		1			
	krag K-100/25	1000	280	90	1			
	krag Kb-100/25	1000	280	90	1			
	krag K-100/50	1000	530	90	1			
	krag Kb-100/50	1000	530	90	1			
						10		2.820,00

KRĘGI, KRĘGI Z DNEM, PŁYTY POKRYWOWE I PŁYTY DENNE

RYS 13/12

KATALOG	TYP ELEMENTU	ŚREDNICA NOMIN. d [mm.]	WYSOKOŚĆ NOMIN. H [mm.]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI S [mm.]	ILOŚĆ ELEM.	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU			
							KRĘG	KRĘG Z DNEM	PŁYTA POKRYWOWA PPL	PŁYTA POKRYWOWA PP
12	kręgi	800	600	80	1	7.140,00 zł.				
		1000		100	1					
		1200		120	1					
		1400		120	1					
		1600		130	1					
	2500	1000	1							
	kręgi z dnem	800	600	80	1					
		1000		100	1					
		1200		120	1					
		1400		120	1					
		1600		130	1					
	płyty pokrywowe PP, PPL	800			1					
		1000			1					
		1200			1					
		1440			1					
		1640			1					
		1800			1					
1200/600				1						
1440/600		1								
1640/600		1								
płyty denne PD	800			1						
	1000			1						
	1200			1						
	1400			1						
	1600			1						
1800		1								
					26					

KRĘGI BETONOWE

RYS. 13/13

KATALOG	TYP ELEMENTU	SREDNICA NOMIN. d [mm]	WYSOKOSC NOMIN. H [mm]	GRUBOSC SCIANKI S [mm]	ILOSĆ ELEM. [szt.]	CENA KATALOGU netto	SCHEMAT RYSUNKOWY PREFABRYKATU	
1p		1000	500		1			
		1000	600		1			
		1200	600		1			
		1000	1000		1			
13	kręgi betonowe							
					4	2.820,00 zł.		